



AERONAUTICA MILITARE
COMANDO SQUADRA AEREA - 1^a REGIONE AEREA.
MILANO

LIMITAZIONI MILITARI A PROTEZIONE DELL' IMPIANTO A.M. P.R. DI MORUZZO - COMUNE DI MORUZZO (UD).

ELENCO DELLE LIMITAZIONI

1. AREA EVIDENZIATA IN ARANCIONE SULLA PLANIMETRIA CATASTALE (ALLEGATO N. 1).

Entro tale area, estesa per m. 20 (venti) – misurati a partire dal confine del compendio A.M., non sono ammessi ostacoli in elevazione di alcun genere, né colture di essenza tale da impedire la possibilità di vista e di tiro. Inoltre è vietato realizzare condotte sopraelevate elettriche, se non interrate ad almeno cm. 50 (cinquanta) di profondità.

2. AREA EVIDENZIATA IN GIALLO SULLA PLANIMETRIA CATASTALE (ALLEGATO N. 1).

Entro tale area, che si estende dal perimetro esterno di quella indicata al precedente punto 1. fino alla distanza di m. 100 (cento) – misurati a partire dal punto contraddistinto con la lettera “A” - , non sono ammessi ostacoli in elevazione di alcun genere, che superino in altezza la quota di m. 274 (duecentosettantaquattro) s.l.m. – Inoltre è vietato realizzare condotte elettriche se non interrate ad almeno cm 50 (cinquanta) di profondità.

3. AREA EVIDENZIATA IN VERDE SULLA PLANIMETRIA CATASTALE (ALLEGATO N. 1).

Entro tale area, che si estende dal perimetro esterno di quella indicata al precedente punto 2., fino ad una distanza di m. 200 (duecento) – misurati a partire dal punto contraddistinto con la lettera “A” - non sono ammessi ostacoli in elevazione di alcun genere, che superino in altezza la quota di m. 270 (duecentosettanta) s.l.m. – Inoltre è vietato realizzare condotte elettriche, se non interrate ad almeno cm 50 (cinquanta) di profondità.

4. AREE EVIDENZIATE IN ROSSO SULLA PLANIMETRIA CATASTALE (ALLEGATO N. 1).

Entro tali aree, che si estendono dal perimetro esterno di quella indicata al precedente punto 1. (evidenziata in arancione), fino ad una distanza di m. 100 (cento) – misurati a partire dal punto contraddistinto con la lettera “A” - non sono ammessi ostacoli in elevazione di alcun genere la cui altezza superi la quota di m.264 s.l.m..
E' vietato inoltre realizzare condotte sopraelevate elettriche, se non interrate ad almeno cm 50 (cinquanta) di profondità.

5. AREE EVIDENZIATE IN BLU SULLA PLANIMETRIA CATASTALE (ALLEGATO N. 1).

Entro tali aree, che si estendono dal perimetro esterno di quelle indicate al precedente punto 4. fino alla distanza m. 200 (duecento) – misurati a partire dal punto contraddistinto con la lettera “A” - non sono ammessi ostacoli in elevazione di alcun genere la cui altezza superi la quota di m. 260 s.l.m..
È vietato inoltre realizzare condotte sopraelevate elettriche, se non interrate ad almeno cm 50 (cinquanta) di profondità.

IL COMANDANTE
Gen. S.A. Silvano FRIGERIO